

武胜县人民政府办公室文件

武胜府办发〔2022〕6号

武胜县人民政府办公室 关于印发《武胜县 2022 年提前批中央和省级财政 衔接推进乡村振兴补助资金使用方案》的通知

各乡镇人民政府，县级各部门：

《武胜县 2022 年提前批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用方案》已经十三届县委第 19 次常委会议、十八届武胜县人民政府第 4 次常务会议审议通过，现印发你们，请认真贯彻执行。

武胜县人民政府办公室

2022 年 1 月 27 日



武胜县 2022 年提前批中央和省级财政衔接 推进乡村振兴补助资金使用方案

《四川省财政厅 四川省乡村振兴局 四川省民族宗教事务委员会 四川省农业农村厅 四川省林业和草原局 关于提前下达 2022 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（川财农〔2021〕162 号）提前下达我县 2022 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 10989 万元，根据四川省财政厅等 7 部门关于印发《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（川财农〔2021〕36 号）、四川省财政厅等 12 部门《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（川财农〔2021〕45 号）等文件精神，结合我县实际，制定本方案。

一、资金分配

（一）中央资金

1.资金来源。此次上级下达我县中央资金 4797 万元，其中：“支持规划内的易地扶贫搬迁贴息补助” 543 万元、“欠发达国有农场巩固提升任务（武胜县现代农业示范场）” 218 万元。

2.资金分配。安排 308 万元，由县财政局按程序拨付至承贷公司，用于易地搬迁贴息补助；下达 218 万元至县农业农村局，由县农业农村局编制项目实施方案，安排用于欠发达国有

农场巩固提升任务方面；另外 4271 万元安排用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务相关项目（详见附件 1）。

（二）省级资金

1.资金来源。此次上级下达我县省级资金 6192 万元，其中：“支持遭受自然灾害较重地区” 200 万元、“少数民族发展任务” 100 万元。

2.资金分配。下达 100 万元至县民宗局，由县民宗局编制项目实施方案，安排用于“少数民族发展任务”方面；另外 6092 万元，安排用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务相关项目（详见附件 2），该批资金项目，待编制 2022 年涉农整合资金使用方案时纳入全县涉农整合范围。

二、项目安排

（一）中央资金项目安排

安排 4271 万元用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务相关项目，主要是基础设施项目、产业项目及其他项目。

1.基础设施项目。基础设施项目总投资 1398.5 万元，其中：安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 1260.25 万元，村民自筹资金 138.25 万元。一是村组道路硬化 27.65 公里，项目总投资 1382.5 万元，安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 1244.25 万元，村民自筹资金 138.25 万元。二是水利设施项目整治山坪塘 2 口，项目总投资 16 万元，安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 16 万元。

2.产业发展项目。产业发展项目总投资 2870 万元，其中：安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2845 万元，村民自筹资金 25 万元。一是建设产业路 15.6 公里，项目总投资 2250 万元，其中：安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2225 万元，村民自筹资金 25 万元。二是种植业发展项目，项目总投资 520 万元，安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 520 万元。三是发展壮大集体经济项目，项目总投资 100 万元，安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 100 万元。

3.其他项目。其他项目总投资 165.75 万元，安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 165.75 万元。一是人居环境治理项目安排 120 万元。二是项目管理费 45.75 万元，由县乡村振兴局统筹使用，用于项目管理相关经费。

（二）省级资金项目安排

安排 6092 万元用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务相关项目，主要是基础设施、产业项目及其他项目。

1.基础设施项目。基础设施项目总投资 2246 万元，其中：安排省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 2055.5 万元，村民自筹资金 190.5 万元。一是村组道路硬化 38.1 公里，项目总投资 1905 万元，安排省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 1714.5 万元，村民自筹资金 190.5 万元。二是村组道路改建 0.24 公里，项目总投资 25 万元，安排省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 25 万元。三是便民公路桥项目，修建便民公路桥 1 座，项

目总投资 240 万元，安排省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 240 万元。四是水利设施项目整治山坪塘 8 口，项目总投资 76 万元，安排省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 76 万元。

2.产业发展项目。产业发展项目总投资 3291 万元，其中：安排省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 3271.5 万元，村民自筹资金 19.5 万元。**一是**建设产业路 16.9 公里，项目总投资 2725 万元，其中：安排省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 2705.5 万元，村民自筹资金 19.5 万元。**二是**粮经产业发展项目，项目总投资 566 万元，安排省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 566 万元。

3.其他项目。其他项目总投资 765 万元，安排省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 765 万元。**一是**防返贫监测对象跨省务工就业补助资金 30 万元。**二是**巩固拓展脱贫攻坚成果帮扶资金 100 万元。**三是**脱贫人口小额信贷贴息资金 30.5 万元。**四是**雨露计划资金 377 万元。**五是**山洪灾害危险区责任人履职补助资金 170 万元。**六是**项目管理费 57.5 万元。

三、工作要求

（一）明确主体责任。项目实施单位务必按照四川省财政厅等 7 部门关于印发《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（川财农〔2021〕36 号）要求，切实履行主体责任，成立项目工作专班，制定切实可行的项目实施方案，明确相关人员职责，建立健全监管制度，严把工程质量关，

如期完成项目建设。

（二）强化监管责任。项目主管部门要切实履行项目监管责任。一是要加强督促指导。重点督导项目管理是否规范、项目实施程序是否合规、项目投资是否按计划完成、项目建设质量是否达标、资金使用有无违纪违规、预设项目绩效目标是否如期实现、项目资产运营管护是否到位、是否发挥联农带农效应。二是要及时解决问题。行业主管部门要主动收集了解相关项目乡镇在项目推进过程中遇到的实际问题，认真组织研究解决问题，部门不能解决的问题，及时报请县级分管领导研究解决。三是要加快项目验收。项目乡镇在项目完工后，行业主管部门要及时指导乡镇开展初验，初验合格后，及时组织验收。

（三）选择建设方式。所有工程类项目必须严格履行设计、预算等相关程序，按照《四川省发展和改革委员会等 9 部门关于村庄建设施行简易审批的实施意见》（川发改农经〔2021〕43 号）精神，“使用国有资金投资的各类村庄建设项目，施工单项合同估算价不超过 400 万元，重要设备、材料等货物采购单项合同估算价不超过 200 万元，勘察、设计、监理等服务采购单项合同估算价不超过 100 万元的，可依法不进行招标。以村级组织或村级集体经济组织为项目实施主体（项目法人）的不属于政府采购法规定的采购人，不纳入政府采购范围”。村公路、产业路、山坪塘、人居环境治理等小型村庄建设项目，施工单项合同估算价不超过 400 万元，重要设备、材料等货

物采购单项合同估算价不超过 200 万元，勘察、设计、监理等服务采购单项合同估算价不超过 100 万元的，采取村民自建方式实施。其他应招投标的项目按招投标相关规定程序选择建设方式。

（四）加快资金拨付。项目资金实行部门报账管理制度。行业主管部门要根据相关财经制度规定，根据项目进度，及时向县人民政府递交资金拨付申请，及时将资金拨付至项目实施单位或施工方，确保项目有序推进、资金拨付及时率达到上级要求，并及时完善报账资料，为项目建设提供资金保障。

（五）严格项目调整。项目下达后原则上不得调整变更，特殊原因确需调整项目建设计划的应按原程序报批，未经调整批复的项目不得提前实施。工程量的变更严格按照政府投资项目监督的相关规定报批。

（六）强化资产管理。项目竣工验收合格后，按照“谁使用、谁管护”的原则，应明确管护责任主体和效益受益主体，项目应及时移交给相应的项目运营管理机构，并按规定办理移交手续，建立管护机制，落实管护责任。项目移交后的运行、管理和维护费用，由运营管理机构负责。

（七）推广以工代赈。结合我县实际，对本方案中安排的农业生产发展、小型基础设施建设项目大力推广以工代赈，项目实施单位优先吸纳项目所在乡（镇）易地扶贫搬迁安置户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户和受灾疫情影响的农村低收入

群体参与。参与项目建设，并必须满足劳务报酬不低于该项目财政资金投入的 10%。劳务报酬发放应当公开、足额、及时，严禁克扣、拖欠。

（八）严格公告公示。严格执行“三盯三公开”制度，做好县乡村三级项目公告公示，提高衔接资金分配、使用透明度。相关单位应将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、举报电话等进行公告公示，自觉接受社会、群众监督。

（九）严肃各项纪律。相关行业主管部门要加强项目资金监管。纪检、监察、财政、审计等部门将加强对财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的监督检查、审计，严肃查处贪污、挪用、挤占项目资金等违纪违法行为。

附件：1.武胜县 2022 年提前批中央衔接推进乡村振兴补助
资金安排项目表

2.武胜县 2022 年提前批省级衔接推进乡村振兴补助
资金安排项目表

附件 1

武胜县 2022 年提前批中央衔接推进乡村振兴补助资金安排项目表

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施单位	主管部门	成效		资产运营 管护
		实施地点	建设规模及内容					总投资	其中：衔接资金投入			惠及脱贫村（个）	惠及脱贫户及监测（户）	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助标准							
合计								4434.25	4271.00					
一	基础设施							1398.50	1260.25					
（一）	村组道路硬化		公里	27.65				1382.5	1244.25					
1	乐善镇六合村通组路硬化	乐善镇六合村	公里	1	混凝土路面宽度不低于 4.5 米，厚度不低于 20 厘米，强度等级为 C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/公里	50.00	45.00	乐善镇	县交运局	1	194	项目建成后，交所在村集体管理
2	中心镇天印村通组路硬化	中心镇天印村	公里	1	混凝土路面宽度不低于 4.5 米，厚度不低于 20 厘米，强度等级为 C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/公里	50.00	45.00	中心镇	县交运局	1	68	项目建成后，交所在村集体管理
3	沿口镇马颈寨村通组硬化	沿口镇马颈寨村	公里	1	混凝土路面宽度不低于 4.5 米，厚度不低于 20 厘米，强度等级为 C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/公里	50.00	45.00	沿口镇	县交运局		8	项目建成后，交所在村集体管理

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目 实施 单位	主管 部门	成效		资产运营 管护
		实施地 点	建设规模及内容					总投资	其中：衔 接资金投 入			惠及脱 贫村 （个）	惠及脱 贫户及 监测 （户）	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助 标准							
4	沿口镇五 一村通组 路硬化	沿口镇 五一村	公里	1.5	混凝土路面宽度不低于 4.5 米，厚度不低于 20 厘米，强度等级为 C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/ 公里	75.00	67.50	沿口 镇	县交 运局		22	项目建成 后，交所在 村集体管 理
5	沿口镇马 军村通组 路硬化	沿口镇 马军村	公里	2.2	混凝土路面宽度不低于 4.5 米，厚度不低于 20 厘米，强度等级为 C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/ 公里	110.00	99.00	沿口 镇	县交 运局		22	项目建成 后，交所在 村集体管 理
6	三溪镇箬 篁岩村通 组路硬化	三溪镇 箬篁岩 村	公里	0.95	混凝土路面宽度不低于 4.5 米，厚度不低于 20 厘米，强度等级为 C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/ 公里	47.50	42.75	三溪 镇	县交 运局	1	108	项目建成 后，交所在 村集体管 理
7	三溪镇明 灯村通组 路硬化	三溪镇 明灯村	公里	1.5	混凝土路面宽度不低于 4.5 米，厚度不低于 20 厘米，强度等级为 C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/ 公里	75.00	67.50	三溪 镇	县交 运局	1	75	项目建成 后，交所在 村集体管 理
8	烈面镇高 梯村通组 路硬化	烈面镇 高梯村	公里	2	混凝土路面宽度不低于 4.5 米，厚度不低于 20 厘米，强度等级为 C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/ 公里	100.00	90.00	烈面 镇	县交 运局		51	项目建成 后，交所在 村集体管 理

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施 单位	主管 部门	成效		资产运营 管护
		实施地 点	建设规模及内容				总投资	其中：衔 接资金投 入	惠及脱 贫村 （个）			惠及脱 贫户及 监测 （户）		
			单位	规模	建设标准	进度计划							补助 标准	
9	万善镇伏虎村通组路硬化	万善镇伏虎村	公里	0.5	混凝土路面宽度不低于 4.5 米，厚度不低于 20 厘米，强度等级为 C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/公里	25.00	22.50	万善镇	县交运局		47	项目建成后，交所在村集体管理
10	华封镇先锋岭村通组路硬化	华封镇先锋岭村	公里	4.5	混凝土路面宽度不低于 4.5 米，厚度不低于 20 厘米，强度等级为 C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/公里	225.00	202.50	华封镇	县交运局	1	128	项目建成后，交所在村集体管理
11	龙女镇幸福村通组路硬化	龙女镇幸福村	公里	1.5	混凝土路面宽度不低于 4.5 米，厚度不低于 20 厘米，强度等级为 C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/公里	75.00	67.50	龙女镇	县交运局		95	项目建成后，交所在村集体管理
12	礼安镇观音坝村通组路硬化	礼安镇观音坝村	公里	3	混凝土路面宽度不低于 4.5 米，厚度不低于 20 厘米，强度等级为 C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/公里	150.00	135.00	礼安镇	县交运局	1	125	项目建成后，交所在村集体管理
13	礼安镇马鞍山村通组路硬化	礼安镇马鞍山村	公里	1	混凝土路面宽度不低于 4.5 米，厚度不低于 20 厘米，强度等级为 C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/公里	50.00	45.00	礼安镇	县交运局		82	项目建成后，交所在村集体管理

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施 单位	主管 部门	成效		资产运营 管护
		实施地 点	建设规模及内容					总投资	其中：衔 接资金投 入			惠及脱 贫村 (个)	惠及脱 贫户及 监测 (户)	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助 标准							
14	宝箴塞镇狮子冲村通组路硬化	宝箴塞镇狮子冲村	公里	1.3	混凝土路面宽度不低于 4.5 米，厚度不低于 20 厘米，强度等级为 C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/公里	65.00	58.50	宝箴塞镇	县交运局		70	项目建成后，交所在村集体管理
15	金牛镇双桥村通组路硬化	金牛镇双桥村	公里	0.7	混凝土路面宽度不低于 4.5 米，厚度不低于 20 厘米，强度等级为 C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/公里	35.00	31.50	金牛镇	县交运局		37	项目建成后，交所在村集体管理
16	胜利镇桥亭村通组路硬化	胜利镇桥亭村	公里	1	混凝土路面宽度不低于 4.5 米，厚度不低于 20 厘米，强度等级为 C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/公里	50.00	45.00	胜利镇	县交运局	1	138	项目建成后，交所在村集体管理
17	鼓匠乡鹤林村通组路硬化	鼓匠乡鹤林村	公里	1	混凝土路面宽度不低于 4.5 米，厚度不低于 20 厘米，强度等级为 C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/公里	50.00	45.00	鼓匠乡	县交运局	1	88	项目建成后，交所在村集体管理
18	鼓匠乡八洞桥村通组路硬化	鼓匠乡八洞桥村	公里	0.5	混凝土路面宽度不低于 4.5 米，厚度不低于 20 厘米，强度等级为 C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/公里	25.00	22.50	鼓匠乡	县交运局		48	项目建成后，交所在村集体管理
19	万隆镇桐柏村通组路硬化	万隆镇桐柏村	公里	1.5	混凝土路面宽度不低于 4.5 米，厚度不低于 20 厘米，强度等级为 C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/公里	75.00	67.50	万隆镇	县交运局		62	项目建成后，交所在村集体管理

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施 单位	主管 部门	成效		资产运营 管护
		实施地 点	建设规模及内容					总投资	其中：衔 接资金投 入			惠及脱 贫村 (个)	惠及脱 贫户及 监测 (户)	
			单 位	规模	建设标准	进度计划	补助 标准							
(二)	水利设施		口	2				16.00	16.00					
1	沿口镇长 凤村整治 山坪塘	沿口镇 长凤村 3 组	口	1	坝体夯实压，实度达到 95%，平整顺直；有条件的塘内需进行进行清淤处理；内坡采用 C20 混凝土挡墙护坡，挡墙基础需开挖至不透水层，为避免因不均匀沉降和热胀冷缩引起挡墙开裂，应每隔 5m 设置伸缩缝，同时采用沥青杉木板等材料进行止水；外坡适当调形，有条件可采用砼框格梁护坡；坝顶整治后宽度不小于 1.5m，并采用 10cm 厚的 C20 混凝土进行硬化；并按照相关规定设置栏杆、便民梯步、溢洪道、警示牌等附属设施，梯步要求长度不小于 2m，宽度不小于 0.4m，高度不得高于 0.2m。	2022.02-2022.07	8 万元/口	8.00	8.00	沿口 镇	县水 务局	1	70	项目建成 后，交所在 村集体管 理

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施 单位	主管 部门	成效		资产运营 管护
		实施地 点	建设规模及内容					总投资	其中：衔 接资金投 入			惠及脱 贫村 （个）	惠及脱 贫户及 监测 （户）	
			单 位	规模	建设标准		进度计划							
2	清平镇涌泉村整治山坪塘	清平镇涌泉村7组	口	1	坝体夯实压，实度达到 95%，平整顺直；有条件的塘内需进行进行清淤处理；内坡采用C20 混凝土挡墙护坡，挡墙基础需开挖至不透水层，为避免因不均匀沉降和热胀冷缩引起挡墙开裂，应每隔 5m 设置伸缩缝，同时采用沥青杉木板等材料进行止水；外坡适当调形，有条件可采用砼框格梁护坡；坝顶整治后宽度不小于 1.5m，并采用 10cm 厚的 C20 混凝土进行硬化；并按照规定设置栏杆、便民梯步、溢洪道、警示牌等附属设施，梯步要求长度不小于 2m，宽度不小于 0.4m，高度不得高于 0.2m。		2022.02-2022.07	8 万元/口	8.00	8.00	清平镇	县水务局	127	项目建成后，交所在村集体管理
二	产业发展项目								2870.00	2845.00				
（一）	产业路		公里	15.6					2250.00	2225.00				
1	街子镇九湾村粮经复合产业园产业路	街子镇九湾村	公里	4.6	建设产业路 4.6 公里，路基宽度 5.5 米，沥青砼路面，同步设置硬路肩、混凝土排水沟、指路标牌及安全防护等附属设施		2022.02-2022.12	600 万元	600.00	600.00	县交运局	县交运局	77	项目建成后，交街子镇管理

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目 实施 单位	主管 部门	成效		资产运营 管护
		实施地 点	建设规模及内容					总投资	其中：衔 接资金投 入			惠及脱 贫村 （个）	惠及脱 贫户及 监测 （户）	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助 标准							
2	礼安镇半边街村粮经复合产业园产业路	礼安镇火花村、观音坝村	公里	6	建设产业路6公里，路基宽度7.5米，沥青砼路面，同步设置硬路肩、混凝土排水沟、指路标牌及安全防护等附属设施	2022.02-2022.12	1400 万元	1400.00	1400.00	县交 运局	县交 运局	2	291	项目建成 后，交礼安 镇管理
3	真静乡真静村晚熟柑橘产业园产业路油化	真静乡真静村	公里	2.5	油化产业路 2.5 公里	2022.02-2022.07	45 万元/ 公里	125.00	112.50	真静 乡	县交 运局	1	127	项目建成 后，交所在 村集体管 理
4	清平镇晚熟柑橘产业园产业路油化	清平镇华家坪村、陈家寨村	公里	2.5	油化产业路 2.5 公里	2022.02-2022.10	45 万元/ 公里	125.00	112.50	清平 镇	县交 运局	2	299	项目建成 后，交清平 镇管理
（二）	种植业产业项目							520.00	520.00					
1	武胜县桑枝菌产业项目	武胜县	个	1	由县农业农村局编制实施方案	2022.02-2022.10	500 万元/ 个	500.00	500.00	县农 业农村局	县农 业农村局	2	109	项目建成后， 由农业农村局 编制切实可行 资产运营管护 方案
2	三溪镇桃李产业项目	三溪镇	个	1	由三溪镇编制实施方案	2022.02-2022.10	20 万元/ 个	20.00	20.00	三溪 镇	县农 业农村局	6	435	项目建成后， 由三溪镇编 制切实可行的 项目资产运营 管护方案
（三）	发展壮大村集体经济							100.00	100.00					

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目 实施 单位	主管 部门	成效		资产运营 管护
		实施地 点	建设规模及内容					总投资	其中：衔 接资金投 入			惠及脱 贫村 (个)	惠及脱 贫户及 监测 (户)	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助 标准							
1	沿口镇石 门村集体 经济发展 项目	沿口镇 石门村	个	1	由沿口镇指导石门村编制实 施方案	2022.02-2022.07	100 万元/ 个	100.00	100.00	沿口 镇	县农 业农 村局	1	70	项目建成 后，交所在 村集体管 理
三	其他项目							165.75	165.75					
(一)	人居环境 治理							120.00	120.00					
1	华封镇先 锋岭村人 居环境治 理	华封镇 先锋岭 村	个	2	由华封镇编制实施方案	2022.02-2022.07	30 万元/ 个	60.00	60.00	华封 镇	县住 建局	1	128	项目建成 后，交所在 村集体管 理
2	石盘镇海 鱼村人居 环境治理	石盘镇 海鱼村	处	1	由石盘镇编制实施方案	2022.02-2022.07	60 万元/ 处	60.00	60.00	石盘 镇	县住 建局	1	135	项目建成 后，交所在 村集体管 理
(二)	项目管理 费							45.75	45.75					
1	项目管理 费	武胜县	个	1	用于全县衔接资金项目管理 方面	2022.02-2022.12	45.75 万 元	45.75	45.75	县乡 村振 兴局	县乡 村振 兴局			由县乡村 振兴局统 筹安排使 用

附件 2

武胜县 2022 年提前批省级衔接推进乡村振兴补助资金安排项目表

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目 实施 单位	主管 部门	成效		资产运 营管护
		实施 地点	建设规模及内容					总投资	其中：衔 接资金投 入			惠及 脱贫村 （个）	惠及 脱贫户 及监测 户（户）	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助 标准							
合计								6302.00	6092.00					
一	基础设施							2246.00	2055.50					
（一）	村组道路 硬化		公里	38.1				1905.00	1714.50					
1	沿口镇长 凤村通组 路硬化	沿口 镇长 凤村	公里	1.3	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/ 公里	65.00	58.50	沿口 镇	县交 运局	1	70	项目建 成后， 在所集 体管理
2	街子镇米 市村通组 路硬化	街子 镇米 市村	公里	1.2	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/ 公里	60.00	54.00	街子 镇	县交 运局		17	项目建 成后， 在所集 体管理

序号	项目类别和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施单位	主管部门	成效		资产运营管护
		实施地点	建设规模及内容					总投资	其中：衔接资金投入			惠及脱贫村（个）	惠及脱贫户及监测户（户）	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助标准							
3	街子镇书房村通组路硬化	街子镇书房村	公里	1	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	50.00	45.00	街子镇	县交运局	1	75	项目建成后，在所建村集中管理
4	三溪镇观音桥村通组路硬化	三溪镇观音桥村	公里	1	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.08	45万元/公里	50.00	45.00	三溪镇	县交运局		27	项目建成后，在所建村集中管理
5	鸣钟镇申家洞村通组路硬化	鸣钟镇申家洞村	公里	1.5	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	75.00	67.50	鸣钟镇	县交运局		54	项目建成后，在所建村集中管理
6	飞龙镇五排水村通组路硬化	飞龙镇五排水村	公里	1	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	50.00	45.00	飞龙镇	县交运局		37	项目建成后，在所建村集中管理

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施单位	主管部门	成效		资产运营管护
		实施地点	建设规模及内容					总投资	其中：衔接资金投入			惠及脱贫村（个）	惠及脱贫户及监测户（户）	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助标准							
7	飞龙镇五家岩村通组路硬化	飞龙镇五家岩	公里	1.1	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	55.00	49.50	飞龙镇	县交通局	1	91	项目建成后，在所集体管理
8	飞龙镇凤鸣村村通组路硬化	飞龙镇凤鸣村	公里	1.2	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	60.00	54.00	飞龙镇	县交通局	1	91	项目建成后，在所集体管理
9	乐善镇石碾村通组路硬化	乐善镇石碾村	公里	1	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	50.00	45.00	乐善镇	县交通局		61	项目建成后，在所集体管理
10	乐善镇金鼓村通组路硬化	乐善镇金鼓村	公里	1	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	50.00	45.00	乐善镇	县交通局		132	项目建成后，在所集体管理

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施单位	主管部门	成效		资产运营管护
		实施地点	建设规模及内容					总投资	其中：衔接资金投入			惠及脱贫村（个）	惠及脱贫户及监测户（户）	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助标准							
11	乐善镇园山村通组路硬化	乐善镇园山村	公里	2	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	100.00	90.00	乐善镇	县交运局		54	项目建成后，在所集体管理
12	石盘镇海鱼村通组路硬化	石盘镇海鱼村	公里	1.4	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	70.00	63.00	石盘镇	县交运局	1	135	项目建成后，在所集体管理
13	石盘镇石盘村通组路硬化	石盘镇石盘村	公里	1.9	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	95.00	85.50	石盘镇	县交运局		87	项目建成后，在所集体管理
14	石盘镇高石寨村通组路硬化	石盘镇高石寨村	公里	0.9	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	45.00	40.50	石盘镇	县交运局	1	139	项目建成后，在所集体管理

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施单位	主管部门	成效		资产运营管护
		实施地点	建设规模及内容					总投资	其中：衔接资金投入			惠及脱贫村（个）	惠及脱贫户及监测户（户）	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助标准							
15	石盘镇凉亭村通组路硬化	石盘镇凉亭村	公里	0.8	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	40.00	36.00	石盘镇	县交通局		44	项目建成后，在所集体管理
16	华封镇佛寿村通组路硬化	华封镇佛寿村	公里	1.5	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	75.00	67.50	华封镇	县交通局	1	194	项目建成后，在所集体管理
17	龙女镇九树村通组公路硬化	龙女镇九树村	公里	1	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	50.00	45.00	龙女镇	县交通局		75	项目建成后，在所集体管理
18	龙女镇高妙村通组公路硬化	龙女镇高妙村	公里	1	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	50.00	45.00	龙女镇	县交通局		68	项目建成后，在所集体管理

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施单位	主管部门	成效		资产运营管护
		实施地点	建设规模及内容					总投资	其中：衔接资金投入			惠及脱贫村（个）	惠及脱贫户及监测户（户）	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助标准							
19	龙女镇天平村通组公路硬化	龙女镇天平村	公里	1	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	50.00	45.00	龙女镇	县交通局		87	项目建成后，在所集体管理
20	龙女镇青岩村通组公路硬化	龙女镇青岩村	公里	0.5	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	25.00	22.50	龙女镇	县交通局	1	32	项目建成后，在所集体管理
21	万善镇红垭村通组路硬化	万善镇红垭村	公里	1.9	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	95.00	85.50	万善镇	县交通局	1	82	项目建成后，在所集体管理
22	万善镇石屏村通组路硬化	万善镇石屏村	公里	1	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	50.00	45.00	万善镇	县交通局		86	项目建成后，在所集体管理

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施 单位	主管 部门	成效		资产运 营管护
		实施 地点	建设规模及内容					总投资	其中：衔 接资金投 入			惠及 脱贫村 (个)	惠及 脱贫户 及监测 户(户)	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助 标准							
23	中心镇普 建村通组 路硬化	中心 镇普 建村	公里	1.5	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/ 公里	75.00	67.50	中心 镇	县交 运局		39	项目建 成后， 在所集 体管理
24	赛马镇永 钟村通组 路硬化	赛马 镇永 钟村	公里	1	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/ 公里	50.00	45.00	赛马 镇	县交 运局		51	项目建 成后， 在所集 体管理
25	宝箴塞镇 山旺村通 组路硬化	宝箴 镇山 旺村	公里	1	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/ 公里	50.00	45.00	宝箴 塞镇	县交 运局		115	项目建 成后， 在所集 体管理
26	鼓匠乡万 水村通组 路硬化	鼓匠 乡万 水村	公里	2.5	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45 万元/ 公里	125.00	112.50	鼓匠 乡	县交 运局		45	项目建 成后， 在所集 体管理

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施单位	主管部门	成效		资产运营管护
		实施地点	建设规模及内容					总投资	其中：衔接资金投入			惠及脱贫村（个）	惠及脱贫户及监测户（户）	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助标准							
27	鼓匠乡星桥村通组路硬化	鼓匠乡星桥村	公里	1	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	50.00	45.00	鼓匠乡	县交通局		22	项目建成后，在所集体管理
28	清平镇林山村通组公路硬化	清平镇林山村	公里	1	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	50.00	45.00	清平镇	县交通局	1	127	项目建成后，在所集体管理
29	胜利镇双埝村通组路硬化	胜利镇双埝村	公里	1	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	50.00	45.00	胜利镇	县交通局	1	157	项目建成后，在所集体管理
30	金牛镇桂花湾村通组路硬化	金牛镇桂花湾村	公里	1.4	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	70.00	63.00	金牛镇	县交通局		132	项目建成后，在所集体管理

序号	项目类别和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施单位	主管部门	成效		资产运营管护
		实施地点	建设规模及内容					总投资	其中：衔接资金投入			惠及脱贫村（个）	惠及脱贫户及监测户（户）	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助标准							
31	金牛镇石院墙村通组路硬化	金牛镇石院墙村	公里	0.5	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	25.00	22.50	金牛镇	县交通局		66	项目建成后，交村管理所集管理
32	万隆镇大垭村通组路硬化	万隆镇大垭村	公里	1	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.02-2022.07	45万元/公里	50.00	45.00	万隆镇	县交通局	1	138	项目建成后，交村管理所集管理
(二)	村组道路改建							25.00	25.00					
1	万隆镇黄桩村公路改造	万隆镇黄桩村	公里	0.24	对原村公路升级改造，具体以设计为准	2022.02-2022.07	25万元/处	25.00	25.00	万隆镇	县交通局		38	项目建成后，交村管理所集管理
(三)	便民公路桥							240.00	240.00					
1	金牛镇敖滩村公路桥	金牛镇敖滩村	座	1	桥宽5米，桥长60米，每20米一个桥墩；及相关附属安全设施。具体以设计方案为准。	2022.02-2022.09	240万元/座	240.00	240.00	金牛镇	县交通局		49	项目建成后，交村管理所集管理

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施单位	主管部门	成效		资产运营管护
		实施地点	建设规模及内容					总投资	其中：衔接资金投入			惠及脱贫村（个）	惠及脱贫户及监测户（户）	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助标准							
（四）	水利设施		口	8				76.00	76.00					
1	华封镇先锋岭村整治山坪塘	华封镇先锋岭村	口	3	坝体夯实压，实度达到95%，平整顺直；有条件的塘内需进行进行清淤处理；内坡采用 C20 混凝土挡墙护坡，挡墙基础需开挖至不透水层，为避免因不均匀沉降和热胀冷缩引起挡墙开裂，应每隔 5m 设置伸缩缝，同时采用沥青杉木板等材料进行止水；外坡适当调形，有条件可采用砼框格梁护坡；坝顶整治后宽度不小于 1.5m，并采用 10cm 厚的 C20 混凝土进行硬化；并按照规定设置栏杆、便民梯步、溢洪道、警示牌等附属设施，梯步要求长度不小于 2m，宽度不小于 0.4m，高度不得高于 0.2m。	2022.02-2022.07	8 万元/口	24.00	24.00	华封镇	县水务局	1	128	项目建成后，在所集体管理

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施单位	主管部门	成效		资产运营管护
		实施地点	建设规模及内容					总投资	其中：衔接资金投入			惠及脱贫村（个）	惠及脱贫户及监测户（户）	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助标准							
2	乐善镇七郎村整治山坪塘	乐善镇七郎村	口	1	坝体夯实压，实度达到95%，平整顺直；有条件的塘内需进行进行清淤处理；内坡采用 C20 混凝土挡墙护坡，挡墙基础需开挖至不透水层，为避免因不均匀沉降和热胀冷缩引起挡墙开裂，应每隔 5m 设置伸缩缝，同时采用沥青杉木板等材料进行止水；外坡适当调形，有条件可采用砼框格梁护坡；坝顶整治后宽度不小于 1.5m，并采用 10cm 厚的 C20 混凝土进行硬化；并按照规定设置栏杆、便民梯步、溢洪道、警示牌等附属设施，梯步要求长度不小于 2m，宽度不小于 0.4m，高度不得高于 0.2m。	2022.02-2022.07	8 万元/口	8.00	8.00	乐善镇	县水务局		62	项目建成后，在所集体管理

序号	项目类别和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施单位	主管部门	成效		资产运营管护
		实施地点	建设规模及内容					总投资	其中：衔接资金投入			惠及脱贫村（个）	惠及脱贫户及监测户（户）	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助标准							
3	万善镇干坝村整治山坪塘	万善镇干坝村3组	口	1	坝体夯实压，实度达到95%，平整顺直；有条件的塘内需进行进行清淤处理；内坡采用 C20 混凝土挡墙护坡，挡墙基础需开挖至不透水层，为避免因不均匀沉降和热胀冷缩引起挡墙开裂，应每隔 5m 设置伸缩缝，同时采用沥青杉木板等材料进行止水；外坡适当调形，有条件可采用砼框格梁护坡；坝顶整治后宽度不小于 1.5m，并采用 10cm 厚的 C20 混凝土进行硬化；并按照规定设置栏杆、便民梯步、溢洪道、警示牌等附属设施，梯步要求长度不小于 2m，宽度不小于 0.4m，高度不得高于 0.2m。	2022.02-2022.07	8 万元/口	8.00	8.00	万善镇	县水务局		89	项目建成后，在所建交村管理

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施单位	主管部门	成效		资产运营管护
		实施地点	建设规模及内容					总投资	其中：衔接资金投入			惠及脱贫村（个）	惠及脱贫户及监测户（户）	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助标准							
4	龙女镇飞虎村整治山坪塘	龙女镇飞虎村	口	1	坝体夯实压，实度达到95%，平整顺直；有条件的塘内需进行进行清淤处理；内坡采用 C20 混凝土挡墙护坡，挡墙基础需开挖至不透水层，为避免因不均匀沉降和热胀冷缩引起挡墙开裂，应每隔 5m 设置伸缩缝，同时采用沥青杉木板等材料进行止水；外坡适当调形，有条件可采用砼框格梁护坡；坝顶整治后宽度不小于 1.5m，并采用 10cm 厚的 C20 混凝土进行硬化；并按照规定设置栏杆、便民梯步、溢洪道、警示牌等附属设施，梯步要求长度不小于 2m，宽度不小于 0.4m，高度不得高于 0.2m。	2022.02-2022.07	8 万元/口	8.00	8.00	龙女镇	县水务局	1	126	项目建成后，在所建村管理

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施单位	主管部门	成效		资产运营管护
		实施地点	建设规模及内容					总投资	其中：衔接资金投入			惠及脱贫村（个）	惠及脱贫户及监测户（户）	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助标准							
5	石盘镇凉亭村整治山坪塘	石盘镇凉亭村	口	1	坝体夯实压，实度达到95%，平整顺直；有条件的塘内需进行进行清淤处理；内坡采用 C20 混凝土挡墙护坡，挡墙基础需开挖至不透水层，为避免因不均匀沉降和热胀冷缩引起挡墙开裂，应每隔 5m 设置伸缩缝，同时采用沥青杉木板等材料进行止水；外坡适当调形，有条件可采用砼框格梁护坡；坝顶整治后宽度不小于 1.5m，并采用 10cm 厚的 C20 混凝土进行硬化；并按照规定设置栏杆、便民梯步、溢洪道、警示牌等附属设施，梯步要求长度不小于 2m，宽度不小于 0.4m，高度不得高于 0.2m。	2022.02-2022.07	8 万元/口	8.00	8.00	石盘镇	县水务局		44	项目建成后，在所建村管理

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施单位	主管部门	成效		资产运营管护
		实施地点	建设规模及内容					总投资	其中：衔接资金投入			惠及脱贫村（个）	惠及脱贫户及监测户（户）	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助标准							
6	万隆镇湖果村整治山坪塘	万隆镇湖果村	口	1	坝体夯实压，实度达到95%，平整顺直；有条件的塘内需进行进行清淤处理；内坡采用 C20 混凝土挡墙护坡，挡墙基础需开挖至不透水层，为避免因不均匀沉降和热胀冷缩引起挡墙开裂，应每隔 5m 设置伸缩缝，同时采用沥青杉木板等材料进行止水；外坡适当调形，有条件可采用砼框格梁护坡；坝顶整治后宽度不小于 1.5m，并采用 10cm 厚的 C20 混凝土进行硬化；并按照规定设置栏杆、便民梯步、溢洪道、警示牌等附属设施，梯步要求长度不小于 2m，宽度不小于 0.4m，高度不得高于 0.2m。	2022.02-2022.07	20万元/口	20.00	20.00	万隆镇	县水务局		57	项目建成后，在体成交村管理
二	产业项目							3291.00	3271.50					
（一）	产业路		公里	16.9				2725.00	2705.50					
1	街子镇粮经复合产业园产业路	街子镇九湾村、张家滩村	公里	6	建设产业路 6 公里，路基宽度 5.5 米，沥青砼路面，同步设置硬路肩、混凝土排水沟、指路标牌及安全防护等附属设施	2022.03-2022.12	930万元	930.00	930.00	县交运局	县交运局	2	108	项目建成后，交街子镇管理

序号	项目类别和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施单位	主管部门	成效		资产运营管护
		实施地点	建设规模及内容					总投资	其中：衔接资金投入			惠及脱贫村（个）	惠及脱贫户及监测户（户）	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助标准							
2	双星乡双狮村蚕桑产业园产业路硬化	双星乡双狮村	公里	1.5	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.03-2022.07	45万元/公里	75.00	67.50	双星乡	县交通局	1	166	项目建成后，在所集管理
3	猛山乡猛山村蚕桑产业园产业路	猛山乡猛山村	公里	2.1	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.03-2022.07	45万元/公里	105.00	94.50	猛山乡	县交通局		52	项目建成后，在所集管理
4	猛山乡万民村蚕桑产业园产业路	猛山乡万民村	公里	0.3	混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度等级为C30，并按照相关规定设置错车道、标志标牌、涵洞和挡防等附属设施。	2022.03-2022.07	45万元/公里	15.00	13.50	猛山乡	县交通局		36	项目建成后，在所集管理
5	礼安镇粮经复合产业园产业路	礼安镇半边街村、马鞍山村	公里	7	建设产业路7公里，路基宽度7.5米，沥青砼路面，同步设置硬路肩、混凝土排水沟、指路标牌及安全防护等附属设施	2022.03-2022.12	1600万元	1600.00	1600.00	县交通局	县交通局	1	184	项目建成后，在礼安镇管护
(二)	粮经产业发展项目							566.00	566.00					

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施单位	主管部门	成效		资产运营管护
		实施地点	建设规模及内容					总投资	其中：衔接资金投入			惠及脱贫村（个）	惠及脱贫户及监测户（户）	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助标准							
1	油菜及辣椒产业发展项目	武胜县	个	1	县农业农村局编制实施方案，发展油菜、辣椒等经济作物	2022.03-2022.11	300万元	300.00	300.00	县农业农村局	县农业农村局			项目建成后，由农业农村局编制可实施的资产运营管护方案
2	晚熟柑橘产销对接及宣传	武胜县	个	1	县农业农村局编制实施方案，支持晚熟柑橘产销对接、宣传推介等	2022.03-2022.11	120万元	120.00	120.00	县农业农村局	县农业农村局			项目建成后，由农业农村局编制可实施的资产运营管护方案

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目实施单位	主管部门	成效		资产运营管护
		实施地点	建设规模及内容					总投资	其中：衔接资金投入			惠及脱贫村（个）	惠及脱贫户及监测户（户）	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助标准							
3	飞龙镇长安村、五家岩村粮经复合产业项目	飞龙镇	个	1	县农业农村局编制实施方案，发展粮油、经济作物等产业项目	2022.03-2022.11	146万元	146.00	146.00	县农业农村局	县农业农村局	9	996	建成后，由农业农村局编制可实施的资产管护方案
三	其他项目							765.00	765.00					
（一）	监测对象跨省务工就业补助	武胜县	个	1	支持防返贫监测对象跨省务工就业，对其给予一次性交通补助	2022.03-2022.12	30万元	30.00	30.00	县乡村振兴局	县乡村振兴局			由县乡村振兴局统筹安排使用
（二）	巩固拓展脱贫成果帮扶资金	武胜县	个	1	用于巩固脱贫户、监测户等群体帮扶	2022.03-2022.12	100万元	100.00	100.00	县乡村振兴局	县乡村振兴局			由县乡村振兴局统筹安排使用

序号	项目类别 和名称	建设任务						项目计划投资（万元）		项目 实施 单位	主管 部门	成效		资产运 营管护
		实施 地点	建设规模及内容					总投 资	其中：衔 接资金 投入			惠及 脱贫 村（个）	惠及 脱贫 户及 监测 户（户）	
			单位	规模	建设标准	进度计划	补助 标准							
（三）	小额信贷 贴息	武胜 县	个	1	用于对脱贫户、边缘易致 贫户等符合条件的农户 小额信贷贴息	2022.03-2022.12	30.5 万元	30.50	30.50	县金和 融新经 济工作 局	县金和 融新经 济工作 局			由县金 融新经 济局安 排使用
（四）	雨露计划	武胜 县	个	1	用于符合条件的中职、高 职、大专学生实施雨露计 划补助	2022.03-2022.12	377 万元	377.00	377.00	县乡 村振 兴局	县乡 村振 兴局			由县乡 村振 兴局安 排使用
（五）	山洪灾害 危险区责 任人履职 补助	武胜 县	个	1	县水务局编制实施方案， 用于山洪灾害危险区责 任人履职补助	2022.03-2022.12	170 万元	170.00	170.00	县水 务局	县水 务局			由县水 务局安 排使用
（六）	项目管理 费	武胜 县	个	1	用于项目管理相关费用	2022.03-2022.12	57.5 万元	57.50	57.50	县乡 村振 兴局	县乡 村振 兴局			由县乡 村振 兴局安 排使用

信息公开选项：主动公开

抄送：县委办，人大常委会办，县政协办，县纪委，县法院，县检察院，人武部。

武胜县人民政府办公室

2022 年 1 月 27 日印发
